



ESPECIFICACIONES TECNICAS 2023

- ARMERO N I






FICHA TECNICA ARMERO N – I



- Los armeros N I están fabricadas con el mejor acero.
- Los armeros N I nivel I tiene una protección especial en el lado de las bisagras que evita su extracción en caso sean cortadas.
- Los armeros nivel I tiene una apertura de más de 180 °, tiene protección anti taladro y resistente al soplete.
- Los armeros nivel I dispone de una maneta de fácil y cómodo uso.
- Los armeros nivel I disponen de una cerradura de seguridad con dos llaves de usuario.
- Los armeros nivel I dispone de una cerradura con norma EN 1300 A con dos llaves de usuario.
- Los armeros nivel I está preparado para ser anclado al suelo.
- El acabado puede ser elegido entre los siguientes colores texturizados de la carta ral (coste a parte según color), siendo el color standard el ral 7016.



Cajas Fuertes Cobra SL se reserva el derecho de modificar cualquier modelo, tamaño u otras características sin previo aviso.

CAJAS FUERTES COBRA S.L



DIMENSIONES (mm)

Modelo SABANA 4 N-1 HASTA 5 ARMAS LARGAS	Alto (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Peso (kg)	Volumen (litros)
Exterior	1500	260	250	80	57,50
Interior	1480	240	170		

- Dimensiones en mm.
- Los armeros se pueden pedir:
 - E modelo con solo combinación electrónica(opcional en todos los modelos).
 - K modelo con solo cerradura de llave.(estándar)
 - KE modelo con cerradura de llave y combinación electrónica opcional

Cajas Fuertes Cobra SL se reserva el derecho de modificar cualquier modelo, tamaño u otras características sin previo aviso.

Detalles de opcionales



Combinación electrónica con EN-1300 B.



DT Combinación electrónica con EN 1300., y memoria de eventos



Cerradura de llave con EN 1300



Volante metálico redondo

Cualquier otro opcional que desee consulte con nosotros

Cajas Fuertes Cobra SL se reserva el derecho de modificar cualquier modelo, tamaño u otras características sin previo aviso.

CAJAS FUERTES COBRA S.L



Pol. Ind. La Cárdena C/ Islas Baleares , nº 21 C
45221- Esquivias -Toledo – España.

TEL: +0034 925 53 30 37.

INFO@COBRASAFES.COM

WWW.COBRAAFES.COM